

Карниз с рисунком Дк-254В (врезной)

Карниз с орнаментом (рисунком) — идеальные элементы для декорирования помещений в местах стыка вертикальной и горизонтальной поверхности. Придают изящество всему помещению.

ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



- ❶ Дк-248, основа (240Нх230мм)
- ❷ Дк-359 (240Нх230мм)
- ❸ Дп-132 (32Нх14мм)
- ❹ Дс-224 (478х478х29мм)
- ❺ Ду-92 (515х516х240мм)

Высота - 230 мм
Глубина - 266 мм
Длина - 1 м.п.
Материал - гипс
Монтаж - врезной




Схема монтажа врезного изделия Дк-254В (230Нх266мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



❶ ГКЛ 12мм - 2 слоя

❷ Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.

Карниз с рисунком Дк-254В

ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



- ❶ Дк-248, основа (240Нх230мм)
- ❷ Ду-92 (515х516х240мм)
- ❸ Дк-359 (240Нх230мм)
- ❹ Дп-132 (32Нх14мм)