

# Потолочная розетка Др-194В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95


8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



❶ Др-177 (D730x25мм)

Диаметр - 700 мм  
Глубина - 15 мм  
Отверстие - min Ø 180 мм  
Монтаж - врезная  
Материал - гипс



# Схема монтажа врезного изделия Др-194В (D700x15мм)


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.

Розетка Др-194В


**ДИКАРТ**

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



**1** Др-177 (D730x25мм)